

Vaccins contre la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

6 mois à 4 ans et 5 ans à 11 ans



Âges: 6 mois à 4 ans

Série primaire seulement
Pfizer ou Moderna pour jeunes enfants

Intervalles recommandés

Moderna pour jeunes enfants – série primaire de 2 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **56 jours** (8 semaines)

Pfizer pour jeunes enfants – série primaire de 3 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **56 jours** (8 semaines)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **56 jours** (8 semaines)

Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui sont **modérément ou gravement immunodéprimés** auront besoin d'une dose supplémentaire pour compléter leur série primaire.

Moderna pour jeunes enfants est recommandé.

Moderna pour jeunes enfants - série primaire de 3 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **28 jours** (4 semaines)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **56 jours** (8 semaines)

Pfizer pour jeunes enfants - série primaire de 4 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **28 jours** (4 semaines)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **28 jours** (4 semaines)
- ✓ Entre les doses 3 et 4 – **56 jours** (8 semaines)

- » Comme le nombre de doses de la série primaire diffère entre Pfizer pour jeunes enfants et Moderna pour jeunes enfants, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans devraient **compléter leur série primaire avec le même type de vaccin.**
- » À l'heure actuelle, **les doses de rappel et les doses supplémentaires** ne sont pas recommandées pour les enfants de cette tranche d'âge.

- » **Après leur guérison de la COVID-19**, les enfants de cette tranche d'âge devraient attendre 56 jours (8 semaines) pour recevoir une dose de la série primaire.
- » Il est recommandé aux enfants de cette tranche d'âge **d'attendre au moins 14 jours** avant ou après le vaccin contre la COVID-19 pour recevoir d'autres vaccins pédiatriques de routine.



Âges: 5 à 11 ans

Série primaire et dose de rappel
Pfizer (original)

Intervalles recommandés

Entre les doses de la série primaire

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **56 jours** (8 semaines)

Entre la série primaire et la dose de rappel

- ✓ **168 jours** (24 semaines)



- » Après leur guérison de la COVID-19, les enfants de 5 à 11 ans devraient attendre **56 jours** (8 semaines) pour recevoir une dose de la série primaire. S'ils ont terminé leur série primaire, ils devraient attendre **168 jours** pour recevoir leur dose de rappel, ou **120 jours** s'ils sont modérément ou gravement immunodéprimés.
- » Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être **administrés avec d'autres vaccins** pour les enfants de cette tranche d'âge.

Les enfants de 5 à 11 ans qui sont **modérément ou gravement immunodéprimés** auront besoin d'une troisième dose du vaccin pour compléter leur série primaire. **Ces enfants peuvent recevoir le vaccin Moderna (original) comme solution de rechange au vaccin Pfizer.**



Intervalles entre les doses de la série primaire

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **28 jours** (4 semaines)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **56 jours** (8 semaines)

Entre les doses de la série primaire et la dose de rappel

- ✓ **120 jours** (17 semaines)